








	<p>Coordination Ville-Hôpital - lettre de liaison à la sortie après une chirurgie ambulatoire</p> <p>Cet indicateur évalue la qualité de la lettre de liaison à la sortie après une chirurgie ambulatoire. La lettre de liaison est un élément clé de la continuité des soins. Elle doit être signée par un médecin de l'établissement et adressée au médecin de ville ou à la structure de transfert, et remise au patient le jour de sa sortie.</p>	<p>56 %</p> <p>C</p>
	<p>Coordination Ville-Hôpital - lettre de liaison à la sortie d'une hospitalisation</p> <p>Cet indicateur évalue la qualité de la lettre de liaison à la sortie d'une hospitalisation de plus de 48h. La lettre de liaison est un élément clé de la continuité des soins. Elle doit être signée par un médecin de l'établissement et adressée au médecin de ville ou à la structure de transfert, et remise au patient le jour de sa sortie.</p>	<p>33%</p> <p>C</p>
	<p>Traçabilité de l'évaluation de la douleur</p> <p>Pour soulager la douleur, il est indispensable qu'elle puisse être quantifiées et suivie. Cet indicateur mesure la traçabilité de l'évaluation de la douleur dans le dossier patient.</p>	<p>72 %</p> <p>B</p>
	<p>Complication après chirurgie orthopédique : complications veineuses après la pose d'une prothèse totale de hanche ou de genou</p> <p>Cet indicateur mesure pendant le séjour à l'hôpital la survenue de caillots de sang dans les veines ou les poumons après une Prothèse Totale de Hanche (PTH) ou de Genou (PTG), en tenant compte des caractéristiques des patients opérés.</p>	<p>PTH : CONFORME</p> <p>PTG : ATYPIQUE HAUT</p>
	<p>Mesure du taux d'infection du site opératoire après la pose d'une Prothèse Totale de Hanche (PTH) ou de Genou (PTG)</p> <p>Cet indicateur mesure les infections du site opératoire (ISO) 3 mois après pose d'une prothèse totale de hanche (hors fracture) ou de genou.</p>	<p>PTH : CONFORME</p> <p>PTG : CONFORME</p>
	<p>Tenue du Dossier d'Anesthésie</p> <p>Un dossier anesthésique bien tenu est un élément essentiel de la sécurité et de l'efficacité de votre prise en charge anesthésique. Il contribue au partage de l'information entre les différents professionnels de santé impliqués dans votre prise en charge.</p>	<p>97 % →</p> <p>A</p>
	<p>Coordination des soins - Décision médicale en équipe en cas de cancer (RCP)</p> <p>Cet indicateur évalue si une proposition de traitement a été émise par au moins 3 médecins de spécialités différentes lors de la prise en charge initiale d'un patient atteint de cancer.</p>	<p>90 % →</p> <p>B</p>
	<p>Prévention des infections associées aux soins - Hygiène des mains</p> <p>Cet indicateur est un marqueur indirect de la mise en œuvre effective de l'hygiène des mains. L'hygiène des mains est une mesure essentielle pour prévenir la transmission des microorganismes et le développement des infections. L'utilisation des produits hydro alcooliques améliore l'hygiène des mains et contribue à la diminution des infections nosocomiales.</p>	<p>57 %</p> <p>C</p>

SATISFACTION DES PATIENTS HOSPITALISÉS - E-SATIS Pour l'année 2021

	<p>Note de satisfaction globale des patients en hospitalisation</p> <p>Cet indicateur mesure la satisfaction globale des patients hospitalisés plus de 48h et ayant participé à l'enquête nationale e-Satis.</p> <p style="text-align: right;">69,09 %</p>	<p>D</p>
	<p>Note de satisfaction globale des patients en chirurgie ambulatoire</p> <p>Cet indicateur mesure la satisfaction globale des patients suite à une prise en charge en chirurgie ambulatoire</p> <p style="text-align: right;">77,71%</p>	<p>B</p>
	<p>Note de satisfaction globale des patients en Soins de Suite et de Réadaptation-SSR</p> <p style="text-align: center;">Les données sont insuffisantes</p>	